

HOT VARIO

zorgvuldig warmhouden
door convectiewarmte



NAAR DE
PRODUCTVIDEO



HOT VARIO

Grab & Go is helemaal de trend. Juist voor dit doel werd de modulaire warmhoudvitrine Hot Vario ontwikkeld. Dankzij de accessoires, zoals de snackpresentaties en product rollerbaan worden de producten perfect gepresenteerd en kunnen ze er ergonomisch en veilig uitgenomen worden.

De Hot Vario is door de compacte constructie individueel inzetbaar: van de afzonderlijke opzetmodule tot en met de torenoplossing.



MEER
INFORMATIE

Combinatie mogelijkheden

De warmhoudvitrine Hot Vario kan perfect gecombineerd worden met de IDEAL AKE portfolio, zoals de Hot Storage, Cool Bottle of Caleo.

Highlights



Veilige behuizing waardoor een **geringe warmte afgifte**


De innovatieve **warmtetechniek met luchtcirculatie** zorgt voor temperatuurzekerheid van verpakte Hot Snacks

Elke module is **apart regelbaar met een willekeurige temperatuurinstelling** (direct of per APP instelbaar, instelbereik van +40 °C tot +90 °C voor een gegarandeerde kerntemperatuur van +65 °C)

De **modulaire constructie** maakt het achteraf uitbreiden of verkleinen van de torens mogelijk (met kleine verbindingsskits)

Mirror-Effect voor de visuele verveelvoudiging van het product aanbod en voor een optische uitbreiding van het presentatieoppervlak

Accessoires, zoals snackpresentaties, snackhouders en rollerbanen voor een perfecte presentatie en eenvoudige uitname (individuele aanpassing na overleg mogelijk)



Geluidsarm

Transparante, lichte constructie perfecte presentatie van de producten



PRODUCTLIJST

| | Artikel | Art.-nr. | Temperatuur | Afmetingen (B x D x H) mm | Aansluiting |
|---|---------------------|----------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
|  | Hot Vario 1 RAL9005 | EU535660 | Product: >+65°C | 596 × 765 × 390 | 0,73 kW 230V/50 Hz |
|  | Hot Vario 2 RAL9005 | EU535661 | Product: >+65°C | 596 × 765 × 770 | 1,46 kW 230V/50 Hz |
|  | Hot Vario 3 RAL9005 | EU535662 | Product: >+65°C | 596 × 765 × 1678 | 2,19 kW 230V/50 Hz |
|  | Hot Vario 4 RAL9005 | EU535663 | Product: >+65°C | 596 × 765 × 2058 | 2,92 kW 230V/50 Hz |

ACCESSOIRES

| | Artikel | Art.-nr. | Gebruik |
|---|---------------------------------------|----------|---|
|  | Flex roller black | EK018163 | voor Hot Vario |
|  | Inlegbodem RAL9005 breedte 255 mm | 87019177 | voor Hot Vario |
|  | Inlegbodem RAL9005 breedte 510 mm | 87018567 | voor Hot Vario |
|  | Snackhouder RAL9005 breedte 65 mm | 87019214 | voor Hot Vario |
|  | Snackhouder RAL9005 breedte 128 mm | 87019180 | voor Hot Vario |
|  | Snackpresentaties RAL9005 plat | 87019190 | voor Hot Vario |
|  | Snackpresentaties RAL9005 schuin | 87019194 | voor Hot Vario |
|  | Onderstel geblindeerd RAL9005 | 87016000 | voor Hot Vario 3 / 4 |
|  | Verbindingskit | 87016086 | voor Hot Vario Optionele verbindingskits zijn nodig om de verschillende varianten te kunnen samenbouwen. |

* Symbolisch beeld