

# HOT VARIO

Schonendes Warmhalten  
durch Umluftwärme



ZUM PRODUKTVIDEO

[www.ideal-ake.at](http://www.ideal-ake.at)



ZUM  
WEBKATALOG

# HOT VARIO

Grab & Go liegt voll im Trend. Genau für diesen Einsatzzweck wurde die modulare Warmhaltevitrine Hot Vario entwickelt. Dank Zubehör wie Snackwellen und Warenrutschen wird die Ware perfekt präsentiert und kann ergonomisch entnommen werden.

Der Hot Vario ist durch die kompakte Bauweise individuell einsetzbar: Vom Auftisch-Einzelmodul bis hin zur Turmlösung, wo eine individuelle Anzahl an Geräten übereinander kombiniert wird.



**Neu:** Hot Vario Backloader mit bedienseitiger Flügeltür




## Produktergänzungen

Die Wärmevitrine Hot Vario lässt sich perfekt mit dem IDEAL AKE Portfolio kombinieren wie z.B. Hot Storage, Cool Bottle oder Caleo.

## Highlights

Die innovative **Umluftwärm 技术** sorgt für Temperatursicherheit von verpackten Hot Snacks.




**modulare Bauweise** ermöglicht ein nachträgliches Erweitern oder Verkleinern der Türme (mit kleinen Ergänzungskits)

jedes Modul ist **separat regelbar** mit beliebiger Temperatureinstellung (direkt oder per APP einstellbar, Einstellungsbereich von 40–90 °C für eine garantierter Kerntemperatur von +65 °C)


geräuscharm

transparente, leichte Bauweise stellt Produkte in den Vordergrund

**Mirror-Effekt** zur visuellen Vervielfältigung des Speiseangebotes und für eine optische Erweiterung der Präsentationsfläche



**Zubehör** wie Snackwellen, Snackhalter und Warenrutsche für perfekte Präsentation und einfache Entnahme (individuelle Anpassung nach Abstimmung möglich)



# PRODUKTLISTE

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Temperatur	Abmessung (B x T x H) mm	Anschluss
	Hot Vario 1 RAL9005	EU535660	Produkt: >+65 °C	596 x 765 x 390	0,7 kW 230V/50Hz
	Hot Vario 1 BL RAL9005	EU535700		596 x 792 x 436	
	Hot Vario 1 BL RAL9005 L	EU535705		596 x 792 x 436	
	Hot Vario 2 RAL9005	EU535661	Produkt: >+65 °C	596 x 765 x 770	1,44 kW 230V/50Hz
	Hot Vario 2 BL RAL9005	EU535701		596 x 792 x 856	
	Hot Vario 2 BL RAL9005 L	EU535706		596 x 792 x 856	
	Hot Vario 3 RAL9005	EU535662	Produkt: >+65 °C	596 x 765 x 1678	2,17 kW 230V/50Hz
	Hot Vario 3 BL RAL9005	EU535702		596 x 792 x 1798	
	Hot Vario 3 BL RAL9005 L	EU535707		596 x 792 x 1798	
	Hot Vario 4 RAL9005	EU535663	Produkt: >+65 °C	596 x 765 x 2058	2,89 kW 230V/50Hz
	Hot Vario 1 100 RAL9005	EU535710		1016 x 780 x 390	1,44 kW 230V/50Hz
	Hot Vario 2 100 RAL9005	EU535711		1016 x 780 x 770	2,88 kW 230V/50Hz

## ZUBEHÖR

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Verwendung
	Vario Roller RAL9005 Breite 255 mm	87033793	für Hot Vario, Hot Vario BL, Hot Vario 100
	Einlegeboden RAL9005 Breite 255 mm	87019177	für Hot Vario, Hot Vario BL
	Einlegeboden RAL9005 Breite 463 mm	87032666	für Hot Vario 100 (2 Stk. erforderlich bei voller Breitenauslastung)
	Einlegeboden RAL9005 Breite 510 mm	87018567	für Hot Vario, Hot Vario BL
	Snackhalter RAL9005 Breite 65 mm	87019214	für Hot Vario, Hot Vario BL, Hot Vario 100
	Snackhalter RAL9005 Breite 128 mm	87019180	für Hot Vario, Hot Vario BL, Hot Vario 100
	Snackwelle RAL9005 flach	87019190	für Hot Vario, Hot Vario BL, Hot Vario 100
	Snackwelle RAL9005 schräg	87019194	für Hot Vario, Hot Vario BL, Hot Vario 100
	Fußgestell verbendet RAL9005	87016000	für Hot Vario, Hot Vario BL, Hot Vario 100
	Verbindungskit	87016086	für Hot Vario, Hot Vario BL, Hot Vario 100 (für die Zusammenstellung einzelner Varianten benötigt man optionale Verbindungskits)