

HOT VARIO

Schonendes Warmhalten durch Umluftwärme





HOT VARIO

Hot Vario 1

Grab & Go liegt voll im Trend. Genau für diesen Einsatzzweck wurde die modulare Warmhaltevitrine Hot Vario entwickelt. Dank Zubehör wie Snackwellen und Warenrutschen wird die Ware perfekt präsentiert und kann ergonomisch entnommen werden.

Der Hot Vario ist durch die kompakte Bauweise individuell einsetzbar: Vom Auftisch-Einzelmodul bis hin zur Turmlösung, wo eine individuelle Anzahl an Geräten übereinander kombiniert wird.






Produktergänzungen

Die Wärmevitrine Hot Vario lässt sich perfekt mit dem IDEAL AKE Portfolio kombinieren wie z.B. Hot Storage, Cool Bottle oder Caleo.

ZUM WEBKATALOG


Highlights







Zubehör wie Snackwellen, Snackhalter und Warenrutsche für perfekte Präsentation und einfache Entnahme (individuelle Anpassung nach Abstimmung möglich)





PRODUKTLISTE

Bezeichnung	Artikelnummer	Temperatur	Abmessung (B x T x H) mm	Anschluss
Hot Vario 1 RAL9005	EU535660	Produkt: >+65°C	596 × 765 × 390	0,73 kW 230 V / 50 Hz
Hot Vario 2 RAL9005	EU535661	Produkt: >+65°C	596 × 765 × 770	1,46 kW 230 V / 50 Hz
Hot Vario 3 RAL9005	EU535662	Produkt: >+65°C	596 × 765 × 1678	2,19 kW 230 V / 50 Hz
Hot Vario 4 RAL9005	EU535663	Produkt: >+65°C	596 × 765 × 2058	2,92 kW 230 V / 50 Hz

ZUBEHÖR

	Bezeichnung	Artikelnummer	Verwendung
1	Flex Roller schwarz	EK018163	für Hot Vario
	Einlegeboden RAL9005 Breite 255 mm	87019177	für Hot Vario
	Einlegeboden RAL9005 Breite 510 mm	87018567	für Hot Vario
munt	Snackhalter RAL9005 Breite 65 mm	87019214	für Hot Vario
	Snackhalter RAL9005 Breite 128 mm	87019180	für Hot Vario
	Snackwelle RAL9005 flach	87019190	für Hot Vario
	Snackwelle RAL9005 schräg	87019194	für Hot Vario
	Fußgestell verblendet RAL9005	87016000	für Hot Vario 3/4
	Verbindungskit	87016086	für Hot Vario Für die Zusammenstellung einzelner Varianten benötigt man optionale Verbindungskits.

🕅 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

8 +43 7612 660 61

☑ office@ideal-ake.at

09/23