

WÄRMEVITRINEN


Verführerische Präsentation mit
individueller Klimatechnik






TROCKENE WÄRME

Primär- und Stützwärme bieten warmen Speisen die optimale Präsentation.





UMLUFTWÄRME

Schonendes Warmhalten durch Luftschieier.



KLIMAWÄRME

Ergänzend zu Primär- und Stützwärme verbessert die gleichmäßige Befeuchtung die optische Frische der Speisen sowie den Schutz vor dem Austrocknen.



Comfort Line

Der Dampfgenerator im Unterbau erzeugt zusätzlich kontinuierlich heißen Wasserdampf (Festwasseranschluss und Ablauf nötig).

Basic Line

Die zusätzliche Wassertasse erzeugt Feuchtigkeit, die sich in der Vitrine verteilt.

Legende:






Trockene Wärme

Temperatursicherheit für Hot Snacks

- stabile Wärme für verpackte und unverpackte Gerichte
- verschiedenste Modelle für Ihre individuelle Präsentation




Einbauwärmevitrine

mehrtagige Präsentation auf Schwarzglas, bedienseitig Spionglasflügeltür
>+65 °C



w.ideal-ake.at



Auftisch-Wärmevitrine

Präsentation auf Schwarzglas mit Easy Change, bedienseitig Spionglasflügeltür
>+65 °C



wa.ideal-ake.at



Einbauwärmevitrine EC

Präsentation auf Schwarzglas mit Easy Change, bedienseitig Spionglasflügeltür
>+65 °C



wec.ideal-ake.at



Auftisch-Wärmevitrine AWV

zweietagige Präsentation auf herausziehbaren Edelstahlrosten, geeignet für GN 1/2, bedienseitig Schiebescheiben/Flügeltür, optional: Wurstgehängeeinschub, Rückwandaufstellung
+65 °C



aww.ideal-ake.at



Einbauwärmevitrine EC Hot Marie

Präsentation in GN-Behältern (max. 100 mm) mit Easy Change, bedienseitig Spionglasflügeltür, optional: Einhängerrahmen für GN-Behälter (150 mm)
+65 °C



hmec.ideal-ake.at




Hot Marie mit Hustenschutz

Präsentation in GN-Behältern (max. 65 mm) mit Hustenschutz, perfekt geeignet für Buffetkonzepte, je nach Hustenschutzglas als Wand- oder Insellösung verwendbar
+65 °C



hmhs.ideal-ake.at



Wärmeturm

mehrtagige Präsentation auf Schwarzglas, kundenseitig offen, optional: kundenseitig Klappen
+65 °C




wt.ideal-ake.at



Umluft- wärme

Flexible Präsentation
in allen Größen

- als erweiterbares Mehrfachmodul bis hin zur Turmlösung erhältlich
- innovative Umlufttechnik sorgt für schonendes Warmhalten der Speisen
- perfekt für verpackte Lebensmittel geeignet



Hot Vario

Präsentation auf Schwarzglas, flexible Höhe durch einfache Montage weiterer Einzelmodule, kundenseitig offen, optional: Vario Roller, Snackwellen/-halter
>+65 °C



hv.ideal-ake.at



Hot Vario Backloader

Präsentation auf Schwarzglas, flexible Höhe durch einfache Montage weiterer Einzelmodule, kundenseitig offen, bedienseitig Flügeltür, optional: Vario Roller, Snackwellen/-halter
>+65 °C



hvbl.ideal-ake.at




Hot Vario 100

Präsentation auf Schwarzglas mit breiter Ausstellfläche, flexible Höhe durch einfache Montage weiterer Einzelmodule, kundenseitig offen, optional: Vario Roller, Snackwellen/-halter
>+65 °C



hv100.ideal-ake.at




MODELLE

Klima- wärme

Schützt Speisen
vor Austrocknung

- erhält die hochwertige Qualität der unverpackten Lebensmittel
- Befeuchtung sorgt für längere Frische
- mittels einfacher Piktogrammsteuerung bestimmen Sie das perfekte Klima



Basic

Präsentation in GN-Behältern (max. 100 mm) mit Easy Change, bedienseitig Spionglasflügeltür, optische und akustische Erinnerung zum manuellen Nachfüllen der Wassertasse (reicht bis zu 4 Std.) – durch Easy Filling keine Produktentnahme nötig, Schneidbrett mit integriertem Klappspiegel*, optional: Einhängerahmen für GN-Behälter (150 mm)

>+65 °C

b.ideal-ake.at



Basic Auftisch

Präsentation auf Schwarzglas mit Easy Change, bedienseitig Spionglasflügeltür, optische und akustische Erinnerung zum manuellen Nachfüllen der Wassertasse (reicht bis zu 4 Std.) – durch Easy Filling keine Produktentnahme nötig, optional: Rückwandaufstellung

>+65 °C



Basic Plus

Präsentation in GN-Behältern (max. 100 mm) mit Easy Change, bedienseitig Spionglasflügeltür, automatische Nachfüllung der Wassertasse durch Wassertank (reicht bis zu 12 Std.) oder Festwasseranschluss, Schneidbrett mit integriertem Klappspiegel, optional: Einhängerahmen für GN-Behälter (150 mm)

>+65 °C

bp.ideal-ake.at



Deep Comfort 45

Präsentation in GN-Behältern (max. 100 mm) mit Glasaufbau Light, Dampfgenerator mit Festwasseranschluss, Schneidbrett mit integriertem Klappspiegel

>+65 °C



Flat Comfort 45

Präsentation auf Schwarzglas mit Glasaufbau Light, Dampfgenerator mit Festwasseranschluss, Schneidbrett mit integriertem Klappspiegel, mit Einhängerahmen für GN-Behälter (max. 40 mm)

>+65 °C



Deep Comfort 44

Präsentation in GN-Behältern (max. 100 mm), geeignet für 5 × GN 1/1 und 1/3, bedienseitig Glasschieber, Dampfgenerator mit Festwasseranschluss, eingebaute Schneidbrettseinheit

>+65 °C



Wärmeturm Basic Plus

mehrtagige Präsentation auf Schwarzglas, kundenseitig Klappen, automatische Nachfüllung der Wassertasse durch Wassertank (reicht bis zu 12 Std.) oder Festwasseranschluss

>+65 °C

* ausgenommen Drop-in

Dream-Teams

Kombinationsvitrinen: Einzeln und als Kombi fantastisch



Caleo



caleo.ideal-ake.at

Selbstbedienungsvitrine, Rundumsicht durch geringe Bauhöhe (1,42 m), Module sind untereinander kombinierbar, entweder als Insel in der Shopmitte oder auch als Wandaufstellung, optional: Schüttentüren, Stoßleisten in Holzoptik, Wandmodul Korb dreifach, Glasbord (Stirnseite)

Caleo Hot
mehrtagige Präsentation auf Schwarzglas
>+65 °C



Caleo Basic
mehrtagige Präsentation auf Schwarzglas, automatische Nachfüllung der Wassertasse durch Wassertank (reicht bis zu 12 Std.) oder Festwasseranschluss
>+65 °C



Caleo Cold
mehrtagige Präsentation auf Glasborden mit Handnachtrollo
3M1 | -1 °C bis +5 °C



Caleo Air Tower
Präsentation in Wanne
3M1 | -1 °C bis +5 °C



Green Caleo
mehrtagige Präsentation auf Glasborden mit Schiebescheiben
3M1 | -1 °C bis +5 °C



Caleo Neutral
mehrtagige Präsentation auf Glasborden, optional: „Plus“-Variante (mit abgesetzter Front und Prallglas), ungekühlt

Caleo Eckmodul Neutral
Präsentation in Wanne, eckig oder schräg erhältlich, ungekühlt

Vario Food Counter Hot
individuelle Präsentation durch verschiedene Einlegeböden und Zubehör (Einhängerahmen für GN-Behälter und Bowls), mit Easy Change, optional: Wasserbadgehäuse zur Befeuchtung einzelner Produkte
+65 °C



Hot Storage
warme Lagerungsmöglichkeit im Unterbau mit höhenverstellbaren Einhängerahmen sowie Auflagegestege zur Verwendung von GN-2/4-Behältern
+65 °C



Vario Food Counter Cold
individuelle Präsentation durch verschiedene Einlegeböden und Zubehör (Einhängerahmen für GN-Behälter und Bowls sowie Treppen), mit Easy Change
3M1 | -1 °C bis +5 °C



Kühlunterbau
gekühlte Lagerungsmöglichkeit im Unterbau mit Übervollauszug
3M1 | -1 °C bis +5 °C



Vario Food Counter Switch
individuelle Präsentation durch verschiedene Einlegeböden und Zubehör (Einhängerahmen für GN-Behälter und Bowls), mit Easy Change, schnelle Umstaltungsmöglichkeit zwischen Kalt- und Warmbetrieb
Warm: +65 °C
Kalt: 3M1 | -1 °C bis +5 °C



Vario Food Counter



vfc.ideal-ake.at

Zubereitung direkt vor dem Kunden, flexible Präsentation der Waren durch verschiedene austauschbare Einlegeböden und Zubehör, Vario Food Counter Hot mit/ohne Hot Storage und Vario Food Counter Cold mit/ohne Kühlunterbau für eine unmittelbare Nachbestückung in Hochfrequenzzeiten, schneller Wechsel zwischen Verkauf und Selbstbedienung durch Easy Change

*Zubehör

KONZEPTLÖSUNGEN



Foodstation Flaps



ff.ideal-ake.at

mehretagige Präsentation auf schräggestellten Zwischenborden für erstklassige Sicht auf das Sortiment, kundenseitig Entnahmeklappen aus ESG mit integriertem Soft-Close-System für entspannte Speisenentnahme, mit Spiegeleffekt, optimaler Spuck- und Hustenschutz, mit Preisschildhaltern, optional: kundenseitig offen

Hot Flaps

Präsentation auf Schwarzglas
>+65 °C



Cold Flaps

Präsentation auf Glasborden
– unterste Ebene in CNS
3H1 | +1 °C bis +10 °C



Neutral Flaps

Präsentation auf Glasborden
– unterste Ebene in CNS,
ungekühlt

Take Away Basic

Präsentation in GN-Behältern, mit Easy Change, bedienseitig Spionglasflügeltür, abklappbares Edelstahlbord, inkl. Bottleslider (Rutschsystem) im Unterbau
Vitrine: >+65 °C
Unterbau: 3M2 | -1 °C bis +7 °C



Take Away Cool

Präsentation auf Einlegeböden, mit Easy Change, bedienseitig Spionglasflügeltür, abklappbares Edelstahlbord, inkl. Bottleslider (Rutschsystem) im Unterbau
3M2 | -1 °C bis +7 °C



Take Away Vario

zweietagige Präsentation auf Glasbord (höhenverstellbar, schrägstellbar) – unterste Ebene in CNS – für den Verkauf, mit gekühltem Grab & Go Bereich kundenseitig, mit Aufrüstkit für Glasaufsatz (wahlweise) ungekühlt, optional: Flexroller, Snackhalter, Snackwellen
3M1 | -1 °C bis +5 °C



NEU



ta.ideal-ake.at

Take Away

Perfekte Kombinationsvitrine für spontane Käufe, auf minimaler Standfläche können Snacks und gekühlte Getränke mitgenommen werden



Snacky



sn.ideal-ake.at

Standvitrinenkombination mit zweietagiger Präsentation, oberes Bord schräggestellt für erstklassige Sicht auf das Sortiment, mit Easy Change, bedienseitig offen, ausziehbares Schneidbrett mit Zutatenwanne

Snacky Hot

zweietagige Präsentation auf Schwarzglas, mit Hot Storage / neutralem Unterbau >+65 °C



Snacky Cool

zweietagige Präsentation auf Glasbord (ungekühlt) – untere Etage auf höhenverstellbarem Einlegeboden
3M1 | -1 °C bis +5 °C



Produkt- ergänzungen

Effizienz und Umsatz steigern



whs.ideal-ake.at

Wärmeheustenschutz

alleine oder als optimale Ergänzung zu einer Heizplatte für den Buffetbetrieb, für kurzzeitiges Warmhalten von Produkten geeignet – keine dauerhafte Warmhaltung möglich, Ausführung möglich mit geradem / einseitig gebogenem / doppelt gebogenem Glas



Wandaufstellung

Insellösung



wu.ideal-ake.at

Hot Storage

warme Lagerungsmöglichkeit im Unterbau für rasche Nachbestückung der Vitrinen in Hochfrequenzzeiten, mit höhenverstellbaren Einhängerahmen sowie Auflagegestege zur Verwendung von GN-2/4-Behältern
>+65°C



GN



Hot Storage

warme Lagerungsmöglichkeit im Unterbau für rasche Nachbestückung der Vitrinen in Hochfrequenzzeiten, mit höhenverstellbaren Einhängerahmen sowie Auflagegestege zur Verwendung von GN-2/4-Behältern
>+65°C



GN



Für jedes Konzept eine Lösung

Ganz gleich ob warm, kalt oder ungekühlt – alle unsere Geräte passen optisch perfekt zueinander! Dadurch können Sie bei Ihrem nächsten Projekt unsere gesamte Produktpalette problemlos miteinander kombinieren.

Beim Standard nichts Passendes dabei? Als Spezialisten für **Sonderbau** schaffen Sie mit uns auf Wunsch individuelle Geräte nach Ihren Vorstellungen.



Ungekühlter Glasaufbau

die optisch perfekte Komplementierung zu einer Kühl- oder Wärmevitrine, Ausführung möglich in eckig / rund / schräg



rund




schräg




Individualisieren Sie Ihr Gerät

Flexibilität ohne Grenzen



Glasaufbau Light



Um Ihrer individuellen Nutzung bestmöglich entgegenzukommen, bieten wir Ihnen eine ganze Reihe von Sonderausstattungen. RAL-Pulverbeschichtung, Preisschildhalter, Schneidbrett aus Polyhygien mit Klappspiegel oder Rahmen für GN-Behälter sind nur einige Beispiele.

Das Vertriebs-Team informiert Sie gerne!
✉ office@ideal-ake.at



Blättern Sie durch unsere
Broschüren und entdecken Sie
Ihr neues Lieblingsprodukt.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at

04/25

www.ideal-ake.at